

PLANTADEIRAS

PL4000RL

CNH | CAPITAL



CHASSIS LIGHT

Chassis Light de 3 e 4 travessas, com linhas curtas.



INOVADOR SISTEMA DE TRANSMISSÃO

Corrente encapsulada e sistema de moto redutor banhado a óleo nas linhas.



DOSADOR DE ADUBO FERTISYSTEM

Dosador de fertilizante uniforme e de precisão;
Isento de graxas, com lubrificação permanente;
Economia de fertilizante;
Desenvolvimento uniforme das plantas.



DOSADOR DE SEMENTES TITANIUM®

Dosador mecânico que proporciona distribuição de sementes com alto índice de redução de duplas e falhas.

Com ótimo escoamento de sementes e troca facilitada de discos e anéis.



NEW HOLLAND

SEMPRE COM VOCÊ



www.newholland.com.br

MODELO	PL4007R	PL4008R	PL4009RL	PL4010RL	PL4011RL	PL4012RL
Chassi	Rígido	Rígido	Rígido	Rígido	Rígido	Rígido
Nº de linhas com 45cm	7	8	9	10	11	12
Nº de linhas com 50cm	6	7	8	9	10	11
Número de Pneus (Pneus 7.00 – 16" com 12 lonas)	4	4	4	4	4	4
Disco de corte	18" Liso	18" liso	18" liso	20" liso	20" liso	20" liso
Capacidade de sementes kg *	510	675	675	720	840	925
Capacidade de adubo kg*	689	836	915	1.920	2.100	2.300
Peso bruto	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão
Dosador de sementes Titanium	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão
Dosador de Adubo Fertisystem	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão
Limitador de banda estreita	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão
Transmissão por corrente protegida e flexível	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão
Dosador de sementes Selenium	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Disco duplo	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Facão Rearme	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Facão fixo	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Facão Aproximado	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Disco Incorporador	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Marcador de Linha	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Caixa de sementes miúdas	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Monitor de sementes	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional

MODELO	NÚMERO DE LINHAS	ESPAÇAMENTO (CM)	PESO BRUTO (KG)	PESO BRUTO (KG)**	ALTURA (M)		LARGURA (M)			COMPRIENTO (M)	VÃO LIVRE CABEÇALHO (M)
					TRABALHO	TRANSPORTE	SEM MARCADOR	COM MARCADOR	TRANSPORTE	TRABALHO	
PL4007RL	6	50	2810	3052	2,46	2,46	3,00	3,24	2,47*	4,50	500
	7	45	3120	3304							
PL4008RL	5	70	2810	3090	2,46	2,46	3,75	4,04	2,47	4,50	
	7	50	3195	3570							
	8	45	3385	3815							
PL4009RL	6	70	3000	3232	2,46	2,46	4,05	4,29	2,47	4,50	
	8	50	3230	3636							
	9	45	3490	3838							
PL4010RL	6	70	3673	3901	2,45	2,45	4,45	4,55	2,50***	4,80	
	9	50	4261	4604							
	10	45	4458	4839							
PL4011RL	7	70	4019	4286	2,45	2,45	4,88	4,98	2,50***	4,80	
	10	50	4608	4989							
	11	45	4804	5223							
PL4012RL	8	70	4365	4670	2,45	2,45	5,30	5,41	2,50***	4,80	
	11	50	4954	5373							
	12	45	5150	5607							

* Sem banda limitadora, sem acessório de corte
 **Banda limitadores estreita, sulcador de adubo disco duplo defasado, distribuidor de semente mecânico, sem Acessórios.
 Em caso de limitador largo, adicionar 3,6kg por linha
 ***Sem compactadores
 Peso Marcador de linhas: 125kg

PLANTADEIRAS

PL4000 / PL4000R

CNH | CAPITAL



EXCELENTE CAPACIDADE DE ADUBO
200kg/Linha.



COMPLETA GAMA DE OPCIONAIS DE FERRAMENTA DE ADUBO

Ampla adequação para os diversos tipos de solo.



ESTABILIZADORES DA FERRAMENTA DE ADUBO

Maior uniformidade da profundidade.



INOVADOR SISTEMA DE TRANSMISSÃO

Caixa de redução para o distribuidor de sementes com maior precisão no plantio.



CHASSI ARTICULADO

Para 11, 13 e 15 linhas.



COMPACTO PARA TRANSPORTE

Modo de transporte 2,40m.



NEW HOLLAND

SEMPRE COM VOCÊ



www.newholland.com.br

MODELO	PL4007R	PL4009R	PL4010R	PL4011R	PL4011	PL4013	PL4015
Chassi	Rígido	Rígido	Rígido	Rígido	Articulado	Biarticulado	Biarticulado
Nº de linhas com 45cm	7	9	10	11	11	13	15
Nº de linhas com 50cm	6	8	9	10	10	12	14
Número de pneus (pneus 7.00 – 16" com 12 lonas)	2	4	4	4	4	6	6
Disco de corte	18" Liso	20" liso	20" liso	20" liso	20" liso	20" liso	20" liso
Capacidade de sementes kg *	510	675	757	820	820	980	1.100
Capacidade de adubo kg*	700	1.730	1.920	2.800	2.800	2.500	2.800
Dosador de sementes Titanium	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão
Dosador de Adubo Fertisystem	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão
Limitador de banda estreita	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão
Transmissão por corrente	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão
Sistema de estabilização da ferramenta de adubo	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão
Dosador de sementes Selenium	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Limitador de banda larga	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Disco duplo	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Facão Rearme	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Facão Aproximado	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Disco Incorporador	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Marcador de Linha	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Caixa de sementes miúdas	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Monitor de sementes	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional

MODELO	NÚMERO DE LINHAS	ESPAÇAMENTO (CM)	PESO BRUTO (KG)**	ALTURA (M)		LARGURA (M)			COMPRIENTO (M)	VÃO LIVRE CABEÇALHO (M)
				TRABALHO	TRANSPORTE	SEM MARCADOR	COM MARCADOR	TRANSPORTE	TRABALHO	
PL4007R	6	50	3.052	2,46	2,46	3,00	3,24	2,47*	4,50	0,45
	7	45	3.304							
PL4009R	8	50	4.951	2,56	3,17	4,04	4,28	2,60	5,67	0,5
	9	45	5.218							
PL4010R	9	50	5.158							
	10	45	8.410							
PL4011R	10	50	5.820							
	11	45	6.142							
PL4011	10	50	6.120		3,49	4,96	5,20	2,53***	6,12	
	11	45	6.342							
PL4013	12	50	7.564							
	13	45	7.836							
PL4015	14	50	8.678	6,40	6,64	2,60***				
	15	45	8.940							

* Sem banda limitadora, sem acessório de corte

**Banda limitadora estreita, sulcador de adubo disco duplo defasado, distribuidor de semente mecânico, sem acessórios. Em caso de limitador largo, adicionar 3,6kg por linha

*** Sem limitadores nas linhas extralongas. Peso marcador de linhas: 125kg

PLANTADEIRA

P4000 Amendoim



DISTRIBUIDOR UNION

Distribuidor especial para sementes de amendoim. O baixo atrito nas sementes permite o plantio de sementes irregulares e qualidade de distribuição mesmo com velocidades maiores.



PNEUS DE ALTA FLUTUAÇÃO

Pneus 400/60 15,5, com cilindros individuais, proporcionando uma melhor distribuição de peso e uma maior altura de levante.



AUTONOMIA DE PLANTIO

Uma das maiores capacidades de sementes do mercado: 2.060L de fertilizante e 2.060L de sementes.



SISTEMA MOTOR ELÉTRICO

Melhoria da distribuição, evitando as altas taxas de escorregamento dos solos preparados. Facilidade no corte de sementes, evitando sobreposição.



NEW HOLLAND

SEMPRE COM VOCÊ

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PL4000 AMENDOIM			
MODELO	PL 4009R/4	PL 4011R/6	PL 4015R/8
Chassi	Rígido	Rígido	Rígido
Nº de linhas com 90cm	4	6	8
Rodados de alta flutuação com cilindros individuais	2	4	4
Disco de corte	20" Liso	20" Liso	20" Liso
Capacidade de sementes (kg)	1.050	1.575	2.100
Capacidade de adubo (kg)	1.550	2.373	3.100
Dosador de sementes Union	Padrão	Padrão	Padrão
Dosador de adubo Fertisystem	Padrão	Padrão	Padrão
Linhas com braços pantográficos	Padrão	Padrão	Padrão
Limitador de banda larga	Padrão	Padrão	Padrão
Dosador de sementes Selenium	Opcional	Opcional	Opcional
Motores elétricos linha a linha nas sementes com controle intermediário	Padrão	Padrão	Padrão
Motores elétricos linha a linha nas sementes com controle avançado	Opcional	Opcional	Opcional
Motor elétrico por seção no adubo	Padrão	Padrão	Padrão
Marcador de Linha	Opcional	Opcional	Opcional
Disco duplo	Opcional	Opcional	Opcional
Facão Rearme	Opcional	Opcional	Opcional
Facão Fixo	Opcional	Opcional	Opcional
Facão Aproximado	Opcional	Opcional	Opcional
Disco Incorporador	Opcional	Opcional	Opcional
Caixa de sementes miúdas	Opcional	Opcional	Opcional
Monitor de sementes	Padrão	Padrão	Padrão
DIMENSÕES PL4000 AMENDOIM			
Peso Bruto (kg)	2.600	4.430	6.100
Altura de Trabalho (m)	2.56	2.56	2.56
Largura de Trabalho (m)	4.04	4.94	7.00
Largura de Trabalho com marcador (m)	4.28	5.18	7.24
Comprimento de Trabalho (m)	5.67	5.67	5.67
Vão livre cabeçalho (m)	0.50	0.50	0.50
Largura em Modo Transporte (m)	4.050	4.850	6.800
Altura de transporte (m)	3.17	3.17	3.17

MODELO	BÁSICO	INTERMEDIÁRIO	AVANÇADO
Motor elétrico por seção no fertilizante	X	X	X
Taxa Fixa no Fertilizante	X	X	X
Taxa Variável no Fertilizante			X
Motor elétrico por seção nas sementes	X		
Motor individual por linha de sementes		X	X
Corte de linha com desligamento manual no monitor		X	X
Corte de linha a linha por mapa de plantio			X
Taxa fixa nas sementes	X	X	X
Taxa variável nas sementes			X
Compensação da taxa em curvas			X
Regulagem pelo APP	X		
Regulagem no Monitor dedicado		X	X
Regulagem pelo Monitor ISOBUS			X